




Reception Counters / Empfangstheken

Tresta




TRESTA Reception Counters /
Empfangsthekensystem Tresta

Design: / Projekt: Piotr Kuchciński

A new system of TRESTA reception counters perfectly meets the needs of our clients. These are simple, pure forms accentuated by the LED light that allow to achieve the maximum functionality of the reception area, which is a place of the first contact with the client. A variety of fabrics, wide array of colours and textures as well as modern aesthetics contribute to the special character of TRESTA counters. The system of TRESTA reception counters consists of modules which are either straight or angular, tall or short. The sides of the counters can be adjusted to particular needs thanks to a broad spectrum of options: the sides can be either wide or narrow, tall or short. The top and sides are made of lightweight boards that come in two universal colours: white and grey. The fronts of the counters can be made from a variety of materials like: basic melamine board or natural veneer, matt and high-gloss lacquered surfaces or ultimately, various kinds of laminated surfaces in many intriguing colours with a high gloss. As a result of having connected different colours or even different technologies on the fronts of the reception counters, every piece of furniture does look unique. An additional functionality is provided thanks to the interior elements of the counters, such as mobile shelves for documents and upholstered panels. It is these very elements that make the workplace look well-organised. Mounting desk outlets and cable grommets in desktops and running cables under desks ensure the maximum functionality and ergonomics of the furniture. The fact that TRESTA counters can be delivered disassembled is an important advantage since we are able to reduce the costs of transport then and we make it easier to carry the furniture even to the areas or rooms to which the access in case of furniture delivered in one piece would be difficult. / Das neue Empfangsthekensystem TRESTA ist die Antwort auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Die schlichte, klare Formensprache wird durch die LED-Beleuchtung akzentuiert und gewährleistet maximale Funktionalität dort, wo der Erstkontakt mit dem Kunden stattfindet. Unterschiedliche Materialien, eine große Auswahl an Farben und Oberflächen sowie eine moderne Ästhetik sind die Hauptmerkmale der Theken des Systems TRESTA. Die Module des Empfangsthekensystems TRESTA stehen in gerader und Eckausführung sowie als hohe und niedrige Elemente zur Verfügung. Die Seitenteile der Theke können aus einer großen Angebotspalette ausgewählt werden und sind in breiter, schmaler, hoher oder niedriger Ausführung erhältlich. So lassen sie sich an beliebige Anforderungen anpassen. Die Oberplatte und die Seitenteile sind aus einer leichten Wabenplatte gefertigt und stehen in den beiden universalen Farben Weiß und Aschgrau zur Verfügung. Bei den Fronten der Theken stehen unterschiedlichste Ausführungsvarianten zur Auswahl: von einfachen Melaminplatten über Naturfurnier und matt- oder glanzlackierte Oberflächen bis hin zu verschiedenen laminierten Oberflächen in vielen ansprechenden Farben in Hochglanzausführung. Bei den Fronten lassen sich unterschiedliche Farben und Technologien kombinieren und so ein individuelles Aussehen des Möbels erzielen. Zusätzliche Funktionalität bieten die Ausstattungselemente im Innenteil der Theke: Bewegliche Böden für Dokumente sowie gepolsterte Paneele sorgen für Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz. Die Möglichkeit, Tischanschlussfelder und Kabeldurchlässe in die Arbeitsplatten zu integrieren, und die intelligente Kabelführung tragen zur ausgereiften Funktionalität und Ergonomie dieses Möbels bei. Ein weiterer großer Vorteil des Thekensystems TRESTA ist die Lieferung in nicht montiertem Zustand. Das senkt die Transportkosten und erleichtert die Beförderung der Möbel in schwer zugängliche Räume, was bei fertig montiert gelieferten Möbeln häufig ein Problem darstellt.



COLLECTION ELEMENTS / ELEMENTE DER KOLLEKTION


RECEPTION COUNTERS SYSTEM TRESTA / EMPFANGSTHEKE BALMA TRESTA			
FRONT	the front panel consists of panels attached to the body; in the high straight counters: 3 panels; in the low straight counter: 2 panels; between panels there are gaps in which the LED lighting is assembled (optionally); in the high counters: 3 LED stripes; in the low counters: 1 LED stripe between the panels; / Korpus in den Farben Weiß 2700 und Tiefes Grau 1205, vorne Paneelen, 3 Stück bei den Hohen Elementen, 2 Stück bei den Stützelementen. Zwischen den Paneelen kommt eine Aluminiumleiste, mit Beleuchtung gegen Aufpreis (3 LED-Streifen bei den Hohen Elementen, 1 LED-Streife bei den Stützelementen).		
	version 1	version 2	version 3
	melamine chipboard (MFC) / Melaminharzbeschichtete Platten	natural veneer / Furnier	varnished MDF matt / MDF Lack matt
	thickness 12mm, limited colors: white 2700, natural oak 0400, deep grey 1205, edging 2mm / 12mm Stark, Farben: Weiß 2700, Natureiche 0400, Tiefes 1205, Kanten 2mm	MDF 12mm, covered with natural veneer, edging – natural veneer / MDF Platten 12mm Stark	MDF 12mm, varnished / MDF Platten 12mm Stark, lackiert matt
	version 4	version 5	version 6
	MDF high glossy lacquer / MDF Lack hochglanz	HPL standard / HPL standard	HPL high glossy / HPL Hochglanz
	MDF 12mm, varnished / MDF Platten 12 mm Stark, lackiert Hochglanz	MDF 12mm, covered with HPL; edging – thickness 2mm / MDF Platten 12 mm Stark, HPL mit Kanten 2 mm	MDF 12mm, covered with high gloss HPL; edging thickness 1,3mm / MDF Platten 12 mm Stark, HPL mit Kanten 1,3 mm
	it is possible to configure front panels in different technologies and colors; if you choose different technologies on panels, there may be minor variations in panel thicknesses depending on the used technology / Die Frontpaneelen sind nach Wunsch in verschiedenen Ausführungen und Farben möglich (bitte beachten Sie die Stärke von den Paneelen)		
	the description of individual panels is illustrated by drawings: / Bezeichnungen von den Fronpaneelen		
	in the high counters: A – top panel, B – middle, C – bottom panel / A – oberen, B – in der Mitte, C – unteren	in the low counters: B – middle panel, C – bottom panel / B – in der Mitte, C – unteren	in the high, corner counters: A – top panels, B – middle, C – bottom panels / A – oberen, B – in der Mitte, C – unteren
			
in case of choosing different technology of individual panels – the price for the counter should be calculated based on the one in a more expensive technology / Verschiedene Ausführungen bei den Frontpaneelen gegen Aufpreis möglich			
horizontal layout of grain / Maseung horizontal			
The front panels are mounted to the body with metric screws, adjustable horizontally (left/right) in the range of +/- 2 mm, and blocked from displacement / Frontpaneel Einstellbar links/rechts: +/- 2 mm			
NOTE: in the corner counters, the horizontal fronts are treated as a set; the corner is joined to the miter / Achtung: Eckige Elemente auf Gehrung verleimt			
UPPER TOP / ABDECKPLATTE	in the high counters upper top: lightweight board thickness 38 mm, colors: white 2700, deep grey 1205, edging 2 mm / Wabenplatte 38 mm Stark, Farben: Weiß 2700, Tiefes Grau 1205, Kanten 2 mm		
WORKTOP / ARBEITSPLATTE	the entire worktop is in one piece of melamine chipboard (MFC), 25 mm thick, 2 mm edging / Melaminharzbeschichtete, Platten 25 mm Stark, Kanten 2mm		
	height of worktop 76 cm / Tischplattenhöhe 76cm		
	in the low reception, worktop sticks out beyond the front by 25 cm (DDA function) / bei den niedrigen Elementen steht die Arbeitsplatte 25 mm über		
LEGS / WANGEN	melamine chipboard (MFC) 18 mm, edging 2 mm / Melaminharzbeschichtete Platte 18 mm Stark, Kanten 2 mm	feet for leveling in the range of 10 mm / Niveaueausgleichfüßen 10 mm	

COLLECTION ELEMENTS / ELEMENTE DER KOLLEKTION

RECEPTION COUNTERS SYSTEM TRESTA / EMPFANGSTHEKE BALMA TRESTA

INSIDE COVER / ABDECKUNG VON INNEN	internal part of the counter (front panel from the inside and sides of the counter): melamine chipboard (MFC) thickness 12mm, colors: white 2700, deep grey 1205, natural oak 0400 / Melaminharzbeschichtete Platte 12mm Stark, Farben: Weiß 2700, Natureiche 0400, Tiefes Grau 1205		
CABLE DUCT AND OTHER METAL ELEMENTS / KABELFÜHRUNG	underneath the worktop there is a reinforcing beam, powder painted steel, silver metallic mat, horizontal cable guidance through UCM (optional) / unter der Tischplatte Metallbefestigung pulverbeschichtet, Silbermatt, Kabelkanall UCM separat bestellen	other metal components are always silver matt / Metallelemente bei der Konstruktion pulverbeschichtet, Silbermatt	
SIDE PANEL / ABSCHLUSSWANGE	melamine lightweight board, the thickness of side panel 38 mm colors: white 2700, deep grey 1205 / Wabenplatte 38 mm Stark, Farben: Weiß 2700, Tiefes Grau 1205, Kanten 2 mm		
	sides panels in low and high variants; width 38, 60, 85 or 110 cm / Wangen Hoch oder niedrig, Breite: 38, 60, 85 oder 110 cm;		
	feet for leveling in the range of 10 mm / Niveaueingleichfüßen 10 mm		
LIGHTING / BELEUCHTUNG	counter lighting – LED, cold, white light; power supply 230V; counter lighting as an option to choose from; in the counter, a light switch is mounted under the worktop on the right; specify which side of the power cord to use for lighting – right or left; it is not possible to mount the lighting in already assembled furniture / LED Streifen, weiss kalt, gegen Aufpreis, Lichtschalter unter der Tischplatte rechts, Stromanschluss Rechts oder Links, bitte immer bei der Bestellung angeben. LED-Streifen sind nicht zum nachrüsten.		
	LED-Beleuchtung gegen Aufpreis	3 LED-Streifen bei den Hohen Elementen	1 LED-Streifen bei den niedrigen Elementen
		6 LED-Streifen bei den Eckigen Elementen	2 LED-Streifen bei den eckigen Elementen
ACCESSORIES			
CABLE PORTS / KABEDURCHLÄSSE	in the worktop may be cable ports: left, right, center / Die Arbeitsplatte ist mit Kabeldurchlässen links, rechts oder mittig lieferbar.		
ORGANIZER / FACHBÖDEN	melamine chipboard (MFC), thickness 12 mm, colors: white 2700, natural oak 0400, deep grey 1205, edging 2 mm / Einlegeböden Melaminharzbeschichtete Platte 12 mm Stark, Farben: Weiß 2700, Natureiche 0400, Tiefes Grau 1205, Kanten 2 mm	to be inserted into the space between the worktop and the top of the counter / Zwischen Abdeck- und Arbeitsplatte	
UPHOLSTERED PANEL / STOFFPANEEL	upholstered panel to be inserted in the space between the worktop and the counter top / zwischen Abdeck- und Arbeitsplatte	upholstery Blazer in colors: light grey CUZ 28 and CUZ 1E dark grey / Stoff Blazer von Camira, Farben: CUZ 28 (hellgrau) CUZ 1E (dunkelgrau)	
ADDITIONAL INFORMATION / BEMERKUNGEN			
counters are delivered disassembled, to be assembled on site / zerlegt verpackt			
all modules have height adjustable feet that allow you to adjust the level to within 10 mm / Füßchen Niveaueingleich 10mm			
dimensions in the price list are rounded to the whole centimeters / Die Massen gerundet auf volle Zentimeter			

FINISHING / AUSFÜHRUNG



FRONT PANELS / FRONTPLATTEN

melamine thickness 12 mm /

melaminharzbeschichtet

- white 2700 / Weiss 2700
- deep grey 1205 / Tiefes Grau 1205
- natural oak 0400 / Eiche 0400

natural veneer / Naturfurniere

- full colour according to BALMA colouring pattern / alle Farben des BALMA Materialmuster
- additional payment / Aufpreis
 - milk oak / Milcheiche 4544
 - cacao oak / Kakaoeiche 4545
 - coffee oak / Kaffeeeiche 4546

laquered MDF board / lackierte MDF Platten

- black mat / Matt Schwarz B
- light grey / Lichtgrau E
- white mat / Matt Weiß R
- new quartz / Neues Quartz S
- sand mat / Matt Sand TS
- deep grey / Tiefes Grau U
- dark graphite / Intensives Graphit W
- true grey / Echtes Grau Z

glossy laquered MDF board / lackierte MDF Platten

- glossy white / Weiß Hochglanz N
- glossy black / Schwarz Hochglanz P
- glossy sand / Glanzendes Sand TP

HPL standard

- full colour range according to BALMA's colour chart / ganze Farbenpalette gem. BALMA-Farbmuster
 - high glossy / Hochglanz
 - white glossy / Weiß Hochglanz 3301
 - grey glossy / Grau Hochglanz 3302
 - orange glossy / Orange

Hochglanz 3303

- turquoise glossy / Turkis

Hochglanz 3307

- red glossy / Rot Hochglanz 3304
- green glossy / Grün Hochglanz 3306

2. UPPER TOP / ABDECKPLATTE

melamine lightweight board / Wabenplatte

- white 2700 / weiss 2700
- deep grey 1205 / tiefes Grau 1205

3. WORKTOP / ARBEITSPLATTE

melamine / Melamin

- full colour according to BALMA colouring pattern / Standarddekore melaminharzbeschichtet laut aktuelle Balma-Mustermappe
- additional payment + 25 EUR / Aufpreis + 25 EUR
 - azure blue 1850 / Azurblau

4. LEGS / WANGENFÜSSE

melamine / Melamin

- full colour according to BALMA colouring pattern / Standarddekore melaminharzbeschichtet laut aktuelle Balma-Mustermappe
- additional payment + 25 EUR / Aufpreis + 25 EUR
 - azure blue 1850 / Azurblau

5. INSIDE COVER / ABDECKUNG VON INNEN

melamine thickness 12 mm /

melaminharzbeschichtet

- white 2700 / Weiss 2700
- deep grey 1205 / Tiefes Grau 1205
- natural oak 0400 / Eiche 0400

6. SIDE PANEL / ABSCHLUSSWANGE

melamine lightweight board /

- white 2700 / Weiss 2700
- deep grey 1205 / Tiefes Grau 1205

7. ORGANIZER / FACHBÖDEN AUF DIE ARBEITSPLATTE

melamine / melaminharzbeschichtet

- white 2700 / Weiss 2700
- deep grey 1205 / Tiefes Grau 1205
- natural oak 0400 / Eiche 0400







8. UPHOLSTERED PANEL / STOFFPANEEL





fabric Blazer / Stoff Blazer von Camira

- light grey CUZ 28 / Hellgrau CUZ 28
- dark grey CUZ 1E / Dunkelgrau CUZ 1E



* dopłaty dotyczą pojedynczych paneli

PRICES / PREISE



RECEPTION COUNTER / EMPFANSTHEKE											
VIEW AND PROJECTION OF THE OBJECT / ANSICHT DES OBJEKTS	DIMENSIONS (in cm) / ABMESSUNGEN (in cm)			CATA-LOGUE NUMBER / PRODUKT-SYMBOL	NET PRICE IN EUR / PREIS in €						DESCRIPTION / BEMERKUNGEN
	WIDTH / Breite	DEPTH / Tiefe	HEIGHT / Höhe		melamine / Melamin	natural veneer / Furnier	varnished MDF matt / MDF Lack matt	HPL standard / HPL standard	Varnished MDF high glossy / MDF Lack hochglanz	HPL high glossy / HPL Hochglanz	
HIGH RECEPTION COUNTERS / HOHE ELEMENTE											
	200	85	116/76	T3-001	1105	1302	1358	1388	1432	1525	straight, high reception counter with lighting / mit die Beleuchtung
	200			T3-001	735	932	988	1018	1062	1155	straight, high reception counter without lighting / mit der Beleuchtung
	160			T3-003	902	1063	1112	1130	1168	1242	straight, high reception counter with lighting / mit die Beleuchtung
	160			T3-003	572	733	782	800	838	912	straight, high reception counter without lighting / mit der Beleuchtung
	133	133	116/76	T3-006	1429	1689	1800	1861	1898	2047	corner, high reception counter with lighting / mit die Beleuchtung
				T3-006	934	1194	1305	1366	1403	1552	corner, high reception counter without lighting / mit der Beleuchtung
LOW RECEPTION COUNTERS / NIEDRIGE ELEMENTE											
	200	110	76	T3-011	685	817	854	874	904	965	straight, low reception counter with lighting / mit die Beleuchtung
	200			T3-011	467	599	636	656	686	747	straight, low reception counter without lighting / mit der Beleuchtung
	160			T3-013	616	723	756	768	793	842	straight, low reception counter without lighting / mit der Beleuchtung
	160			T3-013	414	521	554	566	591	640	straight, low reception counter without lighting / mit der Beleuchtung
	160	160	76	T3-016	824	997	1071	1112	1137	1236	corner, low reception counter with lighting / mit die Beleuchtung
				T3-016	570	743	817	858	883	982	corner, low reception counter without lighting / mit der Beleuchtung

SIDE PANELS / ABSCHLUSSWANGEN						
VIEW AND PROJECTION OF THE OBJECT / ANSICHT DES OBJEKTS	DIMENSIONS (in cm) / ABMESSUNGEN (in cm)			CATALOGUE NUMBER / PRODUKT-SYMBOL	NET PRICE IN EUR / PREIS in €	DESCRIPTION / BEMERKUNGEN
	WIDTH / Breite	DEPTH / Tiefe	HEIGHT / Höhe		melamine lightweight board / Wabenplatte melaminharzbeschichtet	
HIGH SIDE PANELS / ABSCHLUSSWANGEN HOCH						
	38	4	116	T3-051	87	narrow side panel to high counter; left
				T3-052	87	narrow side panel to high counter; right
LEG COVER / WANGENFUSS						
	50	4	74	T3-060	75	cover leg to the low counter; right; foot for leveling 2 cm
				T3-061	75	cover leg to the low counter; left; foot for leveling 2 cm
HIGH SIDE PANELS / ABSCHLUSSWANGEN HOCH						
	60	4	116	T3-058	122	medium side panel to high counter; left
				T3-059	122	medium side panel to high counter; right
	85	4	116	T3-053	155	wide side panel to high counter; left
				T3-054	155	wide side panel to high counter; right


PRICES / PREISE

SIDE PANELS / ABSCHLUSSWANGEN						
VIEW AND PROJECTION OF THE OBJECT / ANSICHT DES OBJEKTS	DIMENSIONS (in cm) / ABMESSUNGEN (in cm)			CATALOGUE NUMBER / PRODUKT-SYMBOL	NET PRICE IN EUR / PREIS in €	DESCRIPTION / BEMERKUNGEN
	WIDTH / Breite	DEPTH / Tiefe	HEIGHT / Höhe		melamine lightweight board / Wabenplatte melaminharzbeschichtet	
LOW SIDE PANELS / ABSCHLUSSWANGEN NIDRIGE						
	110	4	76	T3-055	137	side panel to low counter; left
				T3-056	137	side panel to low counter; right
SIDE PANEL CONNECTING HIGH AND LOW COUNTER / ABSCHLUSSWANGE ZWISCHEN DEN HOCH UND NIDRIGEN ELEMENTEN						
	38	4	40	T3-057	36	side to end of low-to-high connection; universal: left / right

ACCESSORIES / ACCESSORIES

VIEW AND PROJECTION OF THE OBJECT / ANSICHT DES OBJEKTS	DIMENSIONS (in cm) / ABMESSUNGEN (in cm)			CATALOGUE NUMBER / PRODUKT-SYMBOL	NET PRICE IN EUR / PREIS in €	DESCRIPTION / BEMERKUNGEN
	WIDTH / Breite	DEPTH / Tiefe	HEIGHT / Höhe		melamine / melaminharzbeschichtete Platten	
	27	31	36,5	T3-041	89	shelves to be inserted in the space between the worktop and the top / offenes Regal auf die Arbeitsplatte
	49	31	36,5	T3-042	89	

UPHOLSTERED PANEL / STOFFPANEEL

VIEW AND PROJECTION OF THE OBJECT / ANSICHT DES OBJEKTS	DIMENSIONS (in cm) / ABMESSUNGEN (in cm)			CATALOGUE NUMBER / PRODUKT-SYMBOL	NET PRICE IN EUR / PREIS in €	DESCRIPTION / BEMERKUNGEN
	WIDTH / Breite	DEPTH / Tiefe	HEIGHT / Höhe		fabric Blazer / Stoffbezug	
	48	0,6	36,5	T3-043	68	upholstered panel to be inserted in the space between the worktop and the top / zwischen Abdeck- und Arbeitsplatte